



AUSSAAT 2023

Schwerpunktsortiment

Wintergetreide und Raps

Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg

Winterweizen

Ponticus (E) Robust, zuverlässig, einfach zu führen. Diese Sorte kennt man. Macht sichere Qualitäten für optimale Vermarktung.
(R.A.G.T)

Emerick (E) DIE Alternative im Qualitätssegment gepaart mit guten Erträgen.
(KWS)

Opal (E) Allroundsorte im E-Segment. Für alle Anbaulagen und Saattermine geeignet. Auch als Stoppelweizen. Schwächen bei Halmbruch und Braunrost müssen beachtet werden.
(SYNGENTA)

Character (A) Mehlaugesund mit geringer Proteinverdünnung bei hohen Erträgen. Bestockt sich im Frühjahr gut, daher auch für spätere Saattermine geeignet.
(LIMAGRAIN)

Asory (A) Für mittlere und spätere Saattermine. Ertragsstark mit guten Qualitäten. Neben der besonderen Beachtung von Septoria und Halmbruch sollte er konsequent eingekürzt werden. Auch für Weizen-Grenzstandorte geeignet.
(SECOBRA)

Initial (A) Mit ihm kann man anfangen. Extrem geringe Neigung zu Halmbruch macht ihn zum Spezialisten als Stoppelweizen. Langsame Bestockung macht ihn zum Experten für frühe Saattermine. NICHT SPÄTSAATGEEIGNET
(LIMAGRAIN)

Debian (B) Frohwüchsig mit sehr guter Kompensationsfähigkeit. Die Standfestigkeit ist ideal nach guten Vorfrüchten und intensiver organischer Düngung. Ideale Sorte auch auf leichten Standorten mit begrenzter Wasserkapazität.
(DSV)

Donovan (A) Gute Qualitäten bei ansprechenden Erträgen. Das ausgeglichene Gesundheitsprofil muss gegen Rost sehr gut abgesichert werden.
(KWS)

 = auch als Elektronenbehandelt + Mikronährstoffe erhältlich

Winterweizen

		<i>Ponticus (E)</i>	<i>Emerick (E)</i>	<i>Opal (E)</i>	<i>Character (A)</i>	<i>Asory (A)</i>	<i>Initial (A)</i>	<i>Debian (B)</i>	<i>Donovan (A)</i>
Kornertrag Einstufung BSA	Stufe 1	6	6	5	8	8	7	6	7
	Stufe 2	5	6	5	8	7	7	6	8
Ertrags- aufbau	Ähren/m ²	-	-	-	+	0	-	-	+
	Körner/Ähre	0	0	++	0	0	++	+	++
	TKG	0	++	0	+	0	-	+	+
Ertragstyp	Einzelähre		√			√		√	√
	Best.dichte								
	Korndichte			√			√		
	Kompensatiostyp	√			√				
Festigkeit gegen:	Lager	2	4	4	5	6	3	5	4
	Mehltau	2	3	3	1	2	2	3	4
	Braunrost	4	4	6	3	2	6	2	7
	Gelbrost	3	2	2	4	3	1	2	3
	Blattseptoria	5	4	4	4	4	4	3	4
	Halmbruch	6	5	5	5	5	3	5	3
	Ährenfusarium	5	4	3	5	4	5	4	5
Standort	leicht	√		√	√	√	√	√	√
	Lehm	√	√	√	√	√	√	√	√
Vorfrucht	Weizen	++	+	++	++	+	++	+	++
	Mais	0	+	+	0	+	+	+	+
Frühsaateignung		++	+	++	+	+	++	-	-
Spätsaateignung		+	+	++	+	++	-	++	++
Aussaat- stärke	früh 10.09. - 20.09.	220 -280	220 -300	250 -270	270 -300	220 -260	280 -320	240 -270	-
	mittel 20.09. - 10.10.	280 -350	300 -340	280 -300	310 -350	260 -340	320 -360	270 -320	280 -320
	spät ab 10.10.	350 -400	340 -420	350 -380	360 -400	340 -400	-	320 -380	320 -380

Zahlenwerte = lt. BSA-Liste 2022

++ = sehr gut geeignet + = geeignet 0 = nur nach Pflugfurche

Wintergerste

Kosmos (KWS)

Die Robuste. Auch für Grenzstandorte bestens geeignet. Erfordert eine feinfühligte Produktionstechnik, besonders bei der Kürzung.

Teuto (SECOBRA)

Mit dem gewissen Etwas. Sehr gutes Gesundheitsprofil, hoher Marktwareanteil mit stabilem Stroh. Für alle Standorte geeignet, besonders für Frühsaaten.

SU Jule (SAATEN-UNION)

Bewährte Standfestigkeit mit guten Qualitäten. Macht stabile und hohe HL-Gewichte. Schwäche beim Mehltau beachten!

Avantasia (HAUPTSAATEN)

Robust, spätsaatverträglich, höchste Erträge. Hier passt einfach alles - auch auf trockeneren Standorten! Lohnt sich auszuprobieren!

Exquis (KWS)

Gelbverzwergungsvirus ist mit dieser Sorte kein Thema mehr! Gerade bei frühen Saaten ein Vorteil. Das ansprechende Ertragspotential rundet das Ganze ab.



= auch als Elektronenbehandelt + Mikronährstoffe erhältlich

Wintergerste

		<i>KWS Kosmos</i>	<i>Teuto</i>	<i>SU Jule</i>	<i>Avantasia</i>	<i>KWS Exquis</i>
Reife		m	m	msp	mfr	m
Kornertrag Einstufung BSA	Stufe 1	6	8	6	8	8
	Stufe 2	7	8	7	9	7
Ertrags- aufbau	Ziel Ähren/m ²	450-550	500-600	470-550	480-560	500-600
	Körner/Ähre	+	++	-	++	+
	TKG	+	+	++	++	+
Qualität	Sorte > 2,2 mm	++	+	++	++	+
	hl-Gewicht	+	o	+	++	+
Festigkeit gegen:	Lager	5	6	4	4	5
	Halmknicken	5	4	3	6	4
	Ährenknicken	4	5	4	5	4
	Mehltau	4	4	6	4	4
	Netzflecken	4	6	5	5	4
	Rhynosp.	4	4	4	5	5
	Zwergrost	7	3	5	7	3
Standort	leicht	√	(√)	√	√	(√)
	Lehm	√	√	√	√	√
Frühsaateignung		+	++	+	+	++
Spätsaateignung		-	-	++	++	-
Aussaat- stärke	früh 10.09. bis 20.09.	220 - 270	250 - 275	220 - 240	280 - 300	260 - 290
	mittel 20.09. bis 28.09.	270 - 320	250 - 300	240 - 260	300 - 320	290 - 340
	spät 28.09. bis 03.10.	-	-	260 - 290	320 - 340	-

Winterroggen

Tayo
(KWS)

Stabil hohe Erträge machen den Roggenanbau attraktiv. Zeigt seine Stärken auch auf leichteren Böden.

Emphor
(KWS)

Ertragsfortschritt pur auf trockenen Standorten. Seine Großrahmigkeit macht ihn zur idealen Wahl auf leichten Standorten.

NEU

Bendix
(SAATEN-UNION)

DER Standard für Flächen mit begrenztem Ertragspotential. Vorrangig für Körnernutzung geeignet.

Schwerpunkt 2023

Perspectiv
(SAATEN-UNION)

DIE Alternative im Hohertragsbereich. Standfest mit guter Fallzahlstabilität. Für alle Saattermine geeignet, auch für ganz frühe, incl. Wurzel Top

Triticale

Lombardo

Robust und bewährt. Der Standard im GPS-Bereich mit guten Ertragsergebnissen auch bei der Körner-Ernte.

Zahlenwert

Lumaco

Für die Korn- und GPS-Nutzung die ideale Sorte. Der Roggenanteil macht sie auch interessant für leichte Standorte.

Winterroggen & Triticale

		KWS Tayo	KWS Emphor	SU Bendix	SU Perspectiv	Lombardo	Lumaco
Reife		5	5	5	5	5	5
Korntrag Einstufung BSA	Stufe 1	9	9	6	8	7	8
	Stufe 2	9	9	7	8	8	8
Ertrags- aufbau	Ähren/m ²	6	6	7	7	5	5
	Körner/Ähre	7	6	6	5	5	6
	TKG	5	6	4	6	7	4
Ertrags- typ	Einzelähre					√	
	Bestandesdichte						
	Korndichte	√		√			
	Kompensationstyp		√		√		√
Festigkeit gegen:	Lager	4	4	5	4	4	6
	Halmknicken	5	5	5	3	k.A.	k.A.
	Mehltau	k.A.	2	3		4	1
	Rhynchosp.	4	3	5	5	3	3
	Septoria					4	4
	Braunrost	4	3	4	5	7	2
	Mutterkorn	4	4	5	4	5	k.A.
	Fusarium					5	4
Standort	leicht	√	√/√	√	√		√
	besser	√/√	√		√	√	√
Aussaat- stärke	früh 10.09 bis 20.09.	150 - 170				250 - 300	250 - 280
	mittel 20.09. bis 30.09.	170 - 200				280 - 350	280 - 320
	spät ab 01.10.	200 - 240				350 - 400	320 - 360

te = lt. BSA-Liste 2022

Raps

Züchter	Sorte	Resistenz (x) / Toleranz (o)			Bewertung					
		Kohlhermie	TuVv	Phoma	Korn-ertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Reife	Reifeverz. Stroh	Einstufung nach...
 BASF	Crossfit	X	X	X	7	8	8	5	6	BSA
	DK Excited		X	X	9	9	8	5	4	Z
	DK Expose NEU		X	X	9	9	8	5	5	Z
	ES Agenda			X	8	8	8	4	-	Z
	ES Capello		O	X	8	7	7	5	-	Z
	Ivo KWS			X	8	8	7	5	5	BSA
	Ernesto KWS			X	8	8	8	5	5	BSA
	Ambos KWS NEU		X	X	9	9	8	5	5	BSA
	LG Ambassador		X	X	9	8	7	5	4	BSA
	LG Archivar NEU		X	X	9	9	8	5	6	BSA
	LG Aurelia		X	X	9	7	7	5	4	Z
	LG Scorpion	X	X	X	8	8	8	5	5	Z
	PT 299		O	X	8	9	9	5	5	BSA
	PT 302		X	X	8	9	8	5	5	BSA
	PT 303		X	X	8	8	7	5	5	BSA
	Smaragd		X		8	8	8	5	5	BSA
	Daktari		X	O	9	9	8	5	5	BSA
	Scotch		X	X	9	9	8	5	4	BSA
	Lucifer NEU		X	X	8	9	8	5	5	BSA
	Cromat	X	X	X	8	9	8	5	6	BSA
	Crocodile	X			8	7	7	5	5	BSA
	Aganos		X	X	8	7	6	5	4	BSA
	SY Glorietta		X	O	9	8	7	5	5	Z

Raps

Beizung		Aussaat  / Reife 			Bemerkungen		
Standard	Lumiposa Buteo	sehr früh	mittel	sehr spät		Sorte	
						Scenic Gold	O -
Scenic G. + Acceleron	(O + O)					hohe N-Effizienz	DK Excited
Scenic G. + Acceleron	O O						DK Expose
Scenic Gold	O -						ES Agenda
Scenic Gold	O -					auch als Protect Pack und Symbio Pack	ES Capello
Scenic Gold + Initio	O + O						Ivo KWS
Scenic Gold + Initio	O + O						Ernesto KWS
Scenic Gold + Initio	O + O						Ambos KWS
Scenic G. + Starcover	O O					hohe N-Effizienz	LG Ambassador
Scenic G. + Starcover	O O						LG Archivar
Scenic Gold	O -						LG Aurelia
Scenic G. + Starcover	O -						LG Scorpion
Scenic G. + Lumidapt	O -					2,0 Mio. Kö. / EH	PT 299
Scenic G. + Lumidapt	O -					2,0 Mio. Kö. / EH	PT 302
Scenic G. + Lumidapt	O -					Cylindrosporium u. Verticilium Toleranz	PT 303
Scenic Gold + Wurzel Plus	O -						Smaragd
	O -						Daktari
	O -						Scotch
	O -						Lucifer
	O -						Cromat
	O -						Crocodile
Scenic Gold	O O					Aktion bis 14.07.2023	Aganos
Scenic Gold	O -						SY Glorietta

Beizungen Saatraps

Standard

Die Standard-Beizung im Raps erfolgt in der Regel mit Scenic Gold.

Diese Beizung bietet einen guten fungiziden Schutz gegen Auflaufkrankheiten und falschen Mehltau. Zur Unterstützung des Wurzelwachstums und der Jugendentwicklung sind bei vielen Züchtern zusätzlich Huminsäuren, Bakterien, Spurenelemente oder Biostimulanzen angebeizt.

Lumiposa

Lumiposa ist eine insektizide Beize zum Schutz vor Schädlingen in der Auflaufphase des Rapses. Sie mindert Schäden durch die kleine Kohlflye.

Buteo Start

Buteo Start ist eine insektizide Beize zum Schutz vor Schädlingen in der Auflaufphase des Rapses. Sie mindert Schäden durch den Rapserrfloh und den Kohlerdfloh. Die Wirkung ist auf den sehr frühen Bereich begrenzt. Behandlungen gegen den Rapserrfloh können nicht eingespart werden.

Zwischenfruchtmischungen

Mischungen (Auswahl)	kg / ha	Raps	Leguminosen	Rüben	Mais	Wasserschutz	Winterhart	% Legumi.
Vielseitig								
(DSV) AquaPro o. BW ohne Leguminosen	25-30	xx	xx	xx	xx	xx	-	0
(Ru) Schonflächen RH, SBL, Öllein, RT, PHA	24	xx	xx	-	xx	xx	-	0
(SU) Viterra Universal Pha, RH, Alexklee, Perserklee, Michelsklee	25	xx	-	x	xx	-	-	24
Mais								
(DSV) Vitamaxx TR 12 Arten, dringt in tiefere Bodenschichten vor	20-25	-	xx	-	xx	xx	-	0
(DSV) Maispro TR Greening 30 bzw. 50 Maisfrucht. in NDS + MV bzw. SH + BB	30-35	-	-	-	xx	-	-	22/46
(DSV) Maispro TR für intensive Maisfruchtfolgen	40-45	-	-	-	xx	-	tw.	48
(SU) Basisgrün 2 Phacelia, Ramtillkr., Michelsklee	10	xx	x	-	xx	x	-	24
(DSV) N-Fixx 50 Aussaat bis 20.08., vor Raps bis 15.07.	40-45	x	-	x	xx	-	-	48
Raps								
(DSV) BetaMaxx 30 bzw. 50 für Raps- und ZR-anbau NDS + MV bzw. SH + BB	40-45	xx	-	xx	xx	-	-	24/46
(Ru) Kruziferenfrei Lup., Buchw., Sowiecke, Alex.klee, Rtk, Pha.	17	xx	-	-	xx	-	-	29
TVP Mix Phacelia, Ramtillkr., Alex.klee, Perserklee	10	xx	x	-	xx	x	-	24
Winterhart								
(Ru) A1 WS WW, WKL, IKL	30	x	-	-	xx	-	x	0
(Ru) Winterhart Wi Fu Raps, Wi-Rüben	10	-	x	-	xx	x	x	0
(DSV) Landsberger Gemenge WW, IKL, W-Wicke	50	xx	-	x	xx	-	x	37



Ihr starker Partner für die Landwirtschaft

Bei **Bestellungen bis zum 15.07** aus dem Standardportfolio gewährleisten wir eine **Anlieferung** von:

Gerste: bis 30.08.

Weizen: bis 01.09.

Triticale: bis 05.09.

Roggen: bis 16.09.

Ihre Ansprechpartner für Saatgut und Sortenberatung:

Raum Prenzlau:

Marcus Rost Tel.: 03984-871 213 | Mobil: 01516-586 50 11

Marita Heyn Tel.: 03984-871 220 | Mobil: 01516-586 50 55

Ulrich Papenhagen Tel.: 03984-871 215 | Mobil: 01516-135 69 03

Raum Falkenhagen:

Jürgen Tennigkeit Mobil: 0178-76 000 01 oder 0171-99 115 15

Bennet Freier Mobil: 0162-57 600 00

Weitere Sorten nur auf Anfrage.

